



1. 29/ Histoire d'un très rare agrandissement.
D'un Ovaire dans une femme de 41
Ans le quel sembloit par tous les signes
Manifester une abrite



7. 1. 2. Haer étudiant

Le 26 Janvier de l'année 1742 Monsieur Schlichting
me pria de vouloir visiter (avec M. Meunier et le Chirurgien
Vivand, Platanius, Overbol, L'apothicaire Monami
Plavie et plusieurs autres à Rotterdam) une femme
vingt ansée de 41 Ans elle nous raconta qu'il
y avoit 8 mois qu'elle s'étoit imaginée être grosse
parce qu'elle avoit senti des mouvements semblables
à ceux qu'elle avoit éprouvés dans les grossesses
précédentes, et que vers le terme de neuf mois
de cette dernière prétendue grossesse elle fut atteinte
des tranchées et douleurs semblables à celles qui
proviennent d'un véritable accouchement, que ces
douleurs ont été continuelles et son ventre est

ARC 49 n° 3

2
Considérant sa diminution sans qu'il le fût fait
aucune évacuation par la urine, de sorte que depuis
la diminution de son ventre elle parut jouir d'une
santé parfaite pendant 3 mois, gagnant sa vie à
ses occupations ordinaires qui étoient très pénibles
Cependant bien loin d'être rétablie son ventre reprit
un volume si considérable qu'elle en fut très
incommodée, et ne voyant point être guérie
la tenue de l'accouchement étoit espérée depuis
long temps et que son mari étoit absent depuis
environ un An, elle consulta plusieurs Médecins
et accoucheurs lesquels n'étant arrivés de même
seulement décidèrent que la maladie en question
étoit une véritable ascite, et en conséquence les
Purgatifs, Diurétiques et autres médicaments convenables
lui furent prescrits, mais tout sans effet, ce
qui l'obligea de venir consulter Monsieur Schlichting
à qui ayant fait de nouveau le récit de la maladie
le dernier la voyant dans un autre bon état

et lui trouvant suffisamment de force pour sup-
 porter l'opération la lui conseilla, elle s'y détermina
 d'autant plus volontiers qu'elle le desiroit depuis
 long-temps, et nous fûmes très priés d'y aller
 aussitôt que nous fûmes arrivés chez la malade
 nous commençâmes à prendre la mesure de son ventre
 qui avoit environ deux aunes hollandaises de lon-
 gueur, Supérieurement il s'élevoit environ au milieu
 du sternum et inférieurement pendoit jusqu'à la
 moitié des cuisses étant au reste par tout également
 dur et fort tendu, après avoir frotté la malade Mouti
 Vireux (pour le quel nous avions une entière confiance
 soit par rapport à son savoir, soit par rapport à son
 âge) fit l'opération en se servant avec un trépan
 des tegimens, muscles & pectoraux, il Retira tout suite
 après la ponction d'intestin et laissa la saignée
 par laquelle (au lieu de l'eau de Seville une liqueur
 épaisse brune, et sans le moindre piquant qui
 sembloit être du Chocolat à l'eau, nous fûmes, quoique



L'apprit de cet événement ~~commencement~~ nous était
 à nous ce jour là à midi 3 pintes et demi de
 cette liqueur (mesure d'Amsterdam) la malade étant
 enduite toute en foiblesse, nous boichâmes la
 famille et elle fut tenue en place avec une bande
 appropriée qui servit en même temps à soutenir
 le ventre, nous examinâmes ensuite la liqueur
 évacuée qui nous sembla être un mélange de sang,
 de pus et de lymphes, n'étant ni douce, ni salée
 ni amère, mais d'un goût purement lymphatique
 laquelle après une légère ébullition nous parut
 blanche, épaisse, et comme mêlée de pus, c'est
 pourquoi les uns ~~disaient~~ étaient d'avis seulement
 que cette liqueur provenoit de la suppuration de
 quelques visces et les autres au contraire voulaient
 qu'elle ~~provenait~~ vint de la matrice mais
 tous nos raisonnements demeurèrent incertains et
 nous nous retirâmes pour revenir le même jour
 à 5 heures du soir, ~~la malade~~ étant rendue ~~à nous~~
 nous fîmes ~~une~~ ^{une} évacuation de 3 pintes le lendemain nous évacuâmes
 comme ci-dessus à 11 heures le soir

4 fois la quantité de 3 pintes et demie chaque fois.
 Comme le matin a 7 heures, Sur le midi, a 5 heures du soir
~~Sur le soir après midi et le soir a dix heures~~, la
 Malade s'en trouva considérablement soulagée
 Le lendemain au matin a 7 heures nous retirâmes
 la même quantité de 3 pintes et demie nous réservant
 Sur le midi la liqueur étoit devenue extrêmement
 épaisse et ne pouvant plus couler comme auparavant,
 nous fîmes des injections avec du vin
 blanc, ~~ses injections étoient faites jusqu'à trois~~ jusqu'à la
 quantité d'une pinte et nous évacuâmes de nuit ^{en} pintes et demie de liqueur
 de sorte que nous avons vidé en tout 29 pintes a
 Compter de l'opération, tout avec beaucoup de
 succès et de soulagement pour la Malade, pendant
 ce temps elle avoit un bon appétit, dormoit assez
 bien et souffroit n'auoir aucune inquiétude.
 3 jours ensuite elle fut atteinte d'une fièvre
 lente avec délire, nous ne nous pûmes tenter
 ce qui nous empêcha de



Perceussions accoutumées à joir la M^{re} Mout?
 Schlichting lui ordonna un apothème composé de
 R^e aq. menth. 3ij
 meliss. 3ij
 nitri depurati 3ij
 sps nitri q^{ss}tt. xx
 laudan. liqu. 3j. Amb. q^{ss}tt. xxx
 Rob. Rubiacis 3j
 sirop limon 3j
 tinct. Castor. 3j
 M. f. pour en prendre chaque fois

une tasse.
 ce qui lui procura un doux sommeil, mais indépendamment
 de cela elle ne le put pas mieux la quatrième fois,
 ce qui nous obligea d'injecter de nouveau deux points
 de vin blanc que nous évacuâmes sans augmentation,
 ensuite que nous retirâmes la sonde en couvrant
 la petite plaie avec l'onguent Saccharin, et
 la plaie néanmoins la plaie dont il a été
 parlé pour soutenir le ventre, et comme la
 malade n'avait point été à la garde-robe
 depuis le jour de l'opération Monsieur
 Schlichting l'ordonna le lavement de ce qui

Sint X-aga Calada
fact. Dole au 3^e
Lapon. Nigri.
Mist. Respirat. des E.B
ol. n. p. 3
m. f. enema.



ce qui lui procura une grande évacuation, il dorma
encore le même soir une sieste Refreshissante
et une saignée du bras, elle fut fort inquiète et
oppressée. La nuit suivante, vomissant de temps
en temps une liqueur semblable à celle que nous avions
évacuée par le moyen du troiscart, ce qui la fatigua
considérablement, de sorte que ses forces diminuant
il lui enleva elle mourut enfin le 30 Janvier
5^e jour de l'opération à deux heures
après midi.

quelques heures après ayant obtenu le per-
mission d'en faire l'ouverture, et après avoir
séparé le sujet favorablement nous fûmes une
nouvelle ponction avec le troiscart pour procurer
l'écoulement du reste de la liqueur, au lieu
de laquelle il sortit une grande quantité d'air
d'une odeur cadavérique, ensuite nous fûmes.

l'observation du ventre ainsi qu'on a continué de
procéder pour les deux extrémités anales, et
voit unies avec ligaments d'une grande poche
membraneuse fort épaisse (voir N° 13: 13: 13: 13)
et point d'exploration, laquelle poche s'étendait
depuis l'os pubis jusqu'aux fesses; elle
reposait sur les intestins aux quels elle était
attachée comme au pendentif par la moyen
de plusieurs fibres tendineuses qui sont séparées
et dont fait varier la quantité de 7 points de
ligaments qui sont encore renfermés dans le
voit l'entente au bout plusieurs inégalités on
trouve dans son intérieur, plusieurs voits charbonnés
l'origine de la saignée de la Reine par dessous
l'os pubis, voit fumer tout les tendons que
c'est la matrice entière renfermant
plusieurs pièces d'un fœtus pourri, ^{main} et voit
apparaître bientôt notre arriére à la vue
de l'interit qui est dans son lieu et dans
son état naturel (N° 7: 7: 7: 7) et le dit
foetus est fort attaché au côté gauche

De l'uterus tout il ne faisoit qu'une continuation
 alors nous crûmes que c'étoit une dilatation con-
 siderable de la trompe de fallope qui renfermoit
 quelques parties d'une fœtus poësi comme M. Meunier
 de Graaf et Meunier rapporte d'en avoir
 trouvée, et après d'examiner plus attentivement
 ce fœtus, nous en portâmes la matrice avec
 sa portion seulement du vagin (N^o
 et nous fûmes Ch. Meunier Schlegel,
 nous trouvâmes la matrice, la portion du vagin
 la trompe de fallope et l'ovaire droit dans son
 état naturel (N^o 4: 4: 4: 4: 5: 5: N^o 1: 1: 1: N^o 8: 8: 8: N^o 9: 9: 9: N^o 10:)
 a l'exception de l'ovaire gauche, nous
 trouvâmes aussi la trompe de fallope de ce côté
 qui étoit fort saine et nous en donnâmes de la
 sans apparence de ~~la~~ Meunier fœtus, de façon
 qu'il n'y avoit pas lieu de douter que ce fœtus
 ne fût l'ovaire gauche qui avoit souffert une
 dilatation monstrueuse renfermant quantité
 d'œufs déformés des vésicules ou ténues en suite



attachées comme des grappes de Raisins par des
pedicules (N. 15) Dont les uns avoient la grosseur
d'un œuf de pigeon, quelques uns étoient d'un
volume plus considérable et les autres enfin
étoient plus petits Les uns avoient une
couleur jaune d'autres blanche et d'autres enfin
brune tirant sur le Rouge, Les petits avoient
une membrane membrane très forte mais
celle des grands étoient fort mince, en sorte qu'ils
furent celle-ci aisément par la moindre compression,
noir ovinnes Les petits avec un bûche, le liquide
qu'ils contenaient étoit de différentes couleurs
mais de la même Consistance, ayant beaucoup
de rapport aux jaunes d'œufs, faisant de
l'écume sur l'eau et ayant une odeur très
désagréable, après avoir remués à la de
l'écume en dehors et avoir vu tout ce ^{que} nous avons
vu que nous le Remués en la première
situation pour ouvrir ensuite la matrice du
Côté qui regarda l'intestin Rectum,
nous la trouvâmes dans son état naturel mais

nos efforts furent inutiles pour faire passer une Lige
dans ce sac Du Côté de l'Utérus.
ce sac sembleroit être composé de plusieurs fibres
musculaires très serrées et parées d'un grand
nombre de vaisseaux. Chaque Ligne se peut toujours
voir a la Maison de Monsieur Kelligh a Amsterdam
qui le garde dans son Cabinet.

Application de la Plaque dans laquelle on doit
opérer, que ce sac étant mesuré avec le Compas
est diminué plus de moitié, ce qui n'est pas
difficile a croire quand on fait attention qu'il
renfermoit 36 pintes de Liqueur; on doit encore
remarquer ici que l'on voit la matrice par
derrière. C'est a dire du Côté qui répond
a l'intestinum Rectum, de sorte que son Côté
gauche doit être le droit et le Côté droit
le gauche.

Plaque annexée

A. D.

- N^o 1:1:1: le vagin coupé derrière l'os pubis
N^o 2:2: les bords du vagin coupé en long et renversé
N^o 3:3 le Col de la matrice coupé selon la longueur
N^o 4:4:4:4: la substance spongieuse de la matrice
N^o 5:5: la Cavité de la matrice a la grandeur d'un tuyau
d'une plume d'oie



N° 6:6. deux petits trous par où on peut ordinairement
introduire une sonde pour aller à la trompe

N° 7:7:7:7. le Corps utérin de la Matrice

N° 8:8: ~~8:8~~ La Trompe de Fallope du Côté droit

N° 9:9:9. Le Mucron frange

N° 10: l'Ovaire du même Côté

N° 11: 11 l'insertion des deux ligaments larges de la
matrice large

N° 12: 12 deux ligaments Ronds aussi large

N° 13: 13: 13: 13 l'Ovaire gauche à que le gravier
a plié. Surtout quel calcaire occupe fort tant
moins de place.

N° 14: 14: 14: 14. plusieurs fibres tendues par lesquelles
il étoit attaché au utérus en dessous et au
pubis en dessus.

N° 15: 15: 15. Les tumeurs ou Ovaire dégénéré trouvés
dans l'utérus de ce fœtus.

N° 16 Le trou fait par le passage du trocart et
dilaté après la mort pour tirer le fœtus
en dehors.

N° 17 Les trompes de Fallope de ce côté et l'autre
mucron frange colle contre ce fœtus.

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C 1 N 29



(Annee à un mémoire de M. Haax.)

No. 4

ARC 49 m^o 8